



# KAMINEINSÄTZE

Das Feuer deines Lebens.

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein



Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz



## PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

-  RLA, raumluftabhängig

---

-  RLU, raumluftunabhängig

---

-  Scheitholz

---

-  S-Thermetik NEO

---

-  S-USI II

---

-  S-ESAM 3.0

---

-  S-Kamatik 2

---

-  S-Vent

---

-  Energieeffizienzklasse

---

-  Wärmeleistungsbereich (kW)

---

-  Wasserführend (kW)

---

-  Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)

---

-  Gerade

---

-  Durchsicht

---

-  L-Form

---

-  U-Form

## INHALT

Einleitung	4
Produktübersicht	10
Produkte	14

### HINWEIS:

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

# FLAMMENDE LEIDENSCHAFT FÜR FEUER

## Innovative Technik in zeitlosem Design

Wärme, Wohnlichkeit und Atmosphäre: Ein Kamin steht auf der Wunschliste vieler ganz oben. Damit aus dem Wunsch Wirklichkeit wird, bietet Spartherm eine Vielzahl innovativer Kamineinsätze, mit denen jeder architektonische Entwurf realisiert werden kann. Optisch überzeugen die innovativen Kamineinsätze mit großzügigen Sichtscheiben, die einen einzigartigen Blick auf das Flammenspiel bieten. Neben Kamineinsätzen mit einer frontalen Sichtscheibe bietet Spartherm u. a. auch L- oder U-förmige Varianten. Mit der passenden Feuerungstechnik aus dem Hause Spartherm können individuelle Wünsche umgesetzt werden. Seit der Firmengründung im Jahr 1986 entwickelt und realisiert Spartherm beständig Neuerungen, um Kamineinsätze immer weiter zu verbessern und den perfekten Wohlfühlmoment zu bieten.

WAS FASZINIERT  
AN EINEM  
**SPARTHERM**  
**KAMINEINSATZ?**



**EINZIGARTIGES  
DESIGN, GANZ  
NACH WUNSCH**



**INNOVATIVES FÜR  
JEDEN WOHNSTIL**



**EIN INDIVIDUELLES  
KAMINERLEBNIS, EIN  
LEBEN LANG**

## WOHNSTILE – DAS FEUER FÜR JEDEN STYLE

Ob Minimalismus, Industrial Chic oder Skandi Style: Einrichtungen, die den Fokus auf Design und Qualität legen, liegen im Trend. Kein Wunder: Beschränkt man sich in den eigenen vier Wänden auf das Wesentliche und entfernt Überflüssiges, kehren Ordnung und Ruhe ein. Das entspannt und sorgt für Entschleunigung. Hochwertige Designklassiker stehen diesem Wohntrend gut; sie sind langlebig und damit von Natur aus nachhaltig. Wie die Kamineinsätze von Spartherm.



Die neuen Möbel sind da, aber es fehlt noch das gewisse Extra? Ohne einen Schuss Natürlichkeit wirken viele Wohnstile kühl und unpersönlich. Es sind die kleinen Dinge, die ein neues Haus in ein gemütliches Heim verwandeln. Warme, natürliche Materialien wie Holz oder Leder. Schöne Stoffe, Kissen und Plaids. Bilder und Bücher. Feine Farben, die für Wohlgefühl sorgen. Doch nichts gibt einer Einrichtung so viel Kraft und Wohnlichkeit wie ein Kamin. Denn erst die Wärme und besondere Atmosphäre eines Kaminfeuers lässt das Wohnambiente so richtig strahlen! Mit Kamineinsätzen von Spartherm bietet sich eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Damit der Wunschkamin Wirklichkeit wird.

# LEAN

## U-Form

Varianten:

Lean 3RL-70h    Lean 3RL-70h RLU

**ab Seite 12**

# ARTE

## Gerade

Variante:

Arte Bh

**ab Seite 14**

## L-Form

Variante:

Arte 2LRh-66

**ab Seite 16**

## U-Form

Varianten:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

**ab Seite 18**

# MINI

## Gerade

Varianten:

Mini R1V    Mini R1V RLU

Mini Z1    Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S    Mini S RLU

Mini Sh    Mini Sh RLU

**ab Seite 22**

## L-Form

Varianten:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

**ab Seite 26**

## Durchsicht

Variante:

Mini S-FDh

**ab Seite 28**

# VARIA

## Gerade

Varianten:

Varia 1V    Varia 1V RLU

Varia 1Vh    Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh    Varia Sh RLU

Varia AS    Varia AS RLU

Varia ASH    Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh    Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

**ab Seite 30**

## L-Form

Varianten:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h    Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h    Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h    Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h    Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

**ab Seite 36**

## Durchsicht

Varianten:

Varia FD    Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

**ab Seite 42**

## U-Form

Variante:

Varia AS-3RLh

**ab Seite 48**

# VARIA H<sub>2</sub>O

## Gerade

Varianten:

Varia 1V H<sub>2</sub>O

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

Varia Ah H<sub>2</sub>O

**ab Seite 50**

## L-Form

Varianten:

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O

Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

**ab Seite 52**

## Durchsicht

Varianten:

Varia FD H<sub>2</sub>O

Varia FDh H<sub>2</sub>O

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O

**ab Seite 54**



# LEAN

Minimale Gerätetiefe,  
maximale Feuersicht



Lean 3RL-70h

Der Kamineinsatz Lean 3RL-70h überzeugt mit konsequent minimierter Gerätetiefe. Das kompakte Modell ist ideal, wenn der Platz begrenzt ist oder der Wärmebedarf geringer ausfällt. U-förmige Sichtscheiben schaffen ein beeindruckendes Feuerpanorama. Feuerungstechnisch punktet das innovative Lean-Modell mit Infrarot-beschichteter Brennraumverglasung für reduzierten Strahlungsabstand und verringerte Anhaftungen. Pluspunkt für die Umwelt: Das kompakte Format gewährleistet eine effiziente und damit nachhaltige Nutzung des Brennstoffs Holz.

## SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)




S-ESAM 3.0  
(Automatische Schiebetür)



S-Vent  
(Konvektionsluftunterstützung)

## VARIANTEN

Lean 3RL-70h | RLU  A+

 5,3 – 9,8 kW





# ARTE

Das ausgewogene  
Hochformat

Ein flammendes Bild fasziniert. Mit dem Kamineinsatz Arte lassen sich außergewöhnliche Akzente in einem wohnlichen Ambiente setzen. Das beeindruckende Hochformat lässt dabei den Flammen freien Raum und gibt der Vertikalen einen leichten Vorteil. So wird ein mächtiges Feuer in seiner ganzen Pracht inszeniert – lodernd und doch gezähmt.

## SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN\*



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM 3.0  
(Automatische Schiebetür)



S-Kamatik 2  
(Schornsteinzugregelung)



S-Vent  
(Konvektionsluftunterstützung)

\* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



Arte Bh

## VARIANTE

Arte Bh



A



7,7 – 14,3 kW







# ARTE

Das besondere Format



Arte 2LRh-66

Mit dezenter Eleganz wird das Feuerspiel in dieser Variante des Arte von Spartherm präsentiert. Denn die beiden identischen Fronten bilden eine schlanke Silhouette für den großzügigen Feuerraum. So können die Flammen sich imposant entwickeln und Größe zeigen. Denn das lodernde Feuer wird in voller Höhe und von zwei Seiten im Arte 2LRh-66 sichtbar.

Auch die ausgefeilte Technik der Feuerung überzeugt mit einer beeindruckenden Performance. Denn mit 6,4 kW Leistung bleibt die Energie angenehm dosiert und wird keinen Überschuss an Wärme erzeugen. So vereint Spartherm im Kamineinsatz Arte innovative Technik und einzigartiges Design zu einem unvergesslichen Feuergenuss.

## VARIANTE

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW  
7,3 – 13,5 kW NSHF





# ARTE

Elegant teilen

Leise knistert das Holz und die Wärme schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre in dem großzügigen Raum. Mit dem Arte in U-Form von Spartherm lassen sich weitläufige Räume elegant teilen und schaffen mit einem faszinierenden Feuerspiel zeitgleich eine besondere Verbindung. Dafür sind aus der Arte U-Serie drei verschiedene Modelle mit bis zu 90 cm Tiefe verfügbar. Auch diese äußerst großen Formate können für maximalen Komfort mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden.



Arte U-90h



Arte U-50h

Der Einblick von drei Seiten verleiht diesem außergewöhnlichen Kamineinsatz, der sich als perfekter Raumteiler anbietet, eine besondere Ausdruckskraft. Denn die Flammen befinden sich vor der Wand und sind aus jeder Perspektive des Raums sichtbar. Sie tauchen ihr gesamtes Umfeld in ein warmes und faszinierendes Flammenspiel – für ein Feuererlebnis in seiner vollen Räumlichkeit.

Hochwertig ergänzen lässt sich der Arte je nach Modell auch mit smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. Ausgestattet mit dem Unterdruckwächter S-USI II und der mechanischen Schornsteinzugregelung bietet der Arte noch mehr Sicherheit. Bei der komfortablen Bedienung unterstützt die elektrische, automatisch funktionierende Schiebetür namens S-ESAM und lässt die Zeit am Kamin zur puren Entspannung werden.



Arte U-70h

## VARIANTEN

Arte 3RL-60h		A+
		7,0 – 13,0 kW
Arte 3RL-80h		A
		8,0 – 14,8 kW
Arte 3RL-100h		A
		7,7 – 14,3 kW
Arte U-50h		A+
		6,5 – 12,1 kW
Arte U-70h		A+
		8,0 – 14,8 kW
Arte U-90h		A
		9,1 – 16,9 kW





# ARTE

Das geborene Highlight

Drei Seiten, drei Einsichten, drei Modelle. In drei unterschiedlichen Größen lässt sich mit dem Arte in U-Form ein beeindruckendes Flammenspiel inszenieren. Dabei kann der künftige Traumkamin frei im Raum seinen Platz finden – ob an der Wand oder als eleganter Raumteiler. So kann er in den verschiedenen Formaten von 60 cm bis zu 100 cm Breite die Faszination des Feuers zu allen Seiten sichtbar präsentieren – für ein warmes und faszinierendes Lichtspiel im besonderen Format.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



# MINI

Kleiner Kamin –  
große Wirkung



Mini Z1

Wer optische Highlights an ungewöhnlichen Orten setzen möchte, findet im Kamineinsatz Mini ein Flammenspiel für alle Fälle. Denn mit seinen kompakten Dimensionen und einer perfekt ausgereiften Technik bietet der Mini einen außergewöhnlichen Feuergenuss. So sorgt dieser Kamineinsatz mit seiner selbstschließenden Klapptür nicht nur für maximale Sicherheit, sondern kann auch optimal auf einer niedrigen Höhe, wie beispielsweise unter einer Treppe, eingebaut werden. Damit steht der Mini für eine gelungene Symbiose aus Funktionalität und Design – eben klein, aber oho!

## VARIANTEN

Mini R1V   RLU	A
	4,5 – 6,8 kW
Mini R1V NSHF	A+
	4,5 – 8,1 kW
Mini Z1   RLU	A
	4,9 – 9,1 kW
Mini Z1 NSHF	A+
	7,0 – 13,0 kW
Mini S   RLU	A
	4,9 – 9,1 kW
Mini Sh   RLU	A
	4,9 – 9,1 kW





# MINI

Kleiner Kamin –  
große Wirkung

Sanft knistert das Kaminfeuer und lädt zum Verweilen ein. Mit einem Mini lässt sich im kleinsten Raum noch ein lebendiges Highlight setzen. Denn ein echtes Kaminfeuer ist ein Upgrade für jedes Ambiente. So findet dieser Kamineinsatz, der nicht zu groß ist und trotzdem Funktionalität und Design vereint, auch noch in einer Ecke oder an einer schmalen Wand den perfekten Raum für ein unvergessliches Feuererlebnis.

Zusätzlich sorgen die smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. So ermöglicht die elektrische S-Thermatik NEO das effiziente Abbrennen des Holzes und die S-USI II als Unterdruckwächter bietet noch mehr Sicherheit. Mit der elektrischen, automatisch funktionierenden Schiebetür namens S-ESAM wird die Bedienung des Minis äußerst komfortabel und lässt mehr Zeit für den Feuertgenuss.



Mini S

## SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN\*



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-Vent  
(Konvektionsluftunterstützung)

\* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



Mini Sh



# MINI

Einfach die Perspektive wechseln

Neue Einsichten. Wer das Feuer stets aufs Neue und immer wieder anders genießen möchte, findet in der L-Form des Minis das ideale Einstiegsformat für Eckkamine. So ist der praktische Mini 2L oder Mini 2R mit selbstschließender Klapptür speziell für niedrige Einbausituationen geeignet. Als komfortabler Mini 2LRh mit hochschiebbarer Tür kann die Front auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden. Durch die L-Form entsteht ein ganzheitlich gestaltetes Ambiente zum Wohlfühlen, das man von zwei Seiten einsehen kann.



Mini 2L

## VARIANTEN

Mini 2L		A
Mini 2R		4,9 – 9,1 kW
Mini 2LRh		A
		4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



# MINI

Kompakt verbinden




Offen und doch separat. Wer auf der Suche nach der perfekten Lösung ist, Räume auf einzigartige Weise zu gestalten, findet die Antwort im Mini „Durchsicht“. Denn der kompakte Kamin von Spartherm schafft den Durchblick. Dabei wird der Kamineinsatz mit seinen beiden Scheiben geschickt in die Architektur integriert.

So entsteht eine fast natürliche Verbindung zwischen zwei Räumen. Denn das wärmende Feuer bleibt immer und fasziniert aus jedem Blickwinkel. So lassen sich offene Perspektiven auch in kompakten Raumsituationen genießen – für mehr Weite und ein besonderes Feuererlebnis.

## VARIANTE

Mini S-FDh

 A

 4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh

# VARIA

## Vielfältige Varianten

Lodernd, züngelnd oder sanft flackernd. Feuer zeigt sich in unzähligen Facetten.

Vielfältige Varianten bieten die Kamineinsätze Varia. In jeder Version überzeugt der Varia 1V mit seinem ausgewogenen Türformat. Dabei kann frei entschieden werden, ob die Tür von links oder rechts geöffnet wird. Ebenso steht eine hochschiebbare Scheibe zur Auswahl, die auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden kann.

Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

## VARIANTEN

Varia 1V   RLU Varia 1Vh   RLU		A+		7,7 – 14,3 kW
Varia 1V NSHF Varia 1Vh NSHF		A+		11,9 – 21,2 kW
Varia 1V-87h		A+		6,7 – 12,4 kW 7,6 – 14,2 kW NSHF
Varia 1V-100h		A		7,3 – 13,5 kW
Varia Sh   RLU		A+		7,4 – 13,7 kW
Varia AS   RLU Varia ASH   RLU		A+		4,9 – 9,1 kW
Varia AS NSHF Varia ASH NSHF		A+		7,7 – 14,3 kW
Varia Ah Varia Bh   RLU		A		7,3 – 13,5 kW
Varia B-120h		A		10,5 – 19,5 kW
Varia M-80h RLU		A		6,3 – 11,7 kW





# VARIA

Kamineinsatz im  
Breitbild-Format



Varia 1V-87h

Auch in ihrer Leistung ist die Varia-1V-Familie flexibel aufgestellt. Denn das Spektrum reicht von 8,0 kW bis zu 17,0 kW. Wer nachhaltig handeln möchte, kann mit der wasserführenden H<sub>2</sub>O-Version CO<sub>2</sub>-neutral warmes Wasser für die ganze Wohnung erzeugen. So begeistern die Varia-Kamine mit effizienter und innovativer Technik, ebenso wie mit faszinierenden Feuermomenten.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

## SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN\*



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



S-ESAM 3.0  
(Automatische Schiebetür)



S-Vent  
(Konvektionsluftunterstützung)

\* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



# VARIA

## Die Leinwand des Feuers

Ein Feuer, fast so weit wie der Horizont. Die Kamineinsätze Varia AS und Varia ASH beeindruckend mit einem sensationellen Breitformat. Sie verfügen über eine Frontbreite von 75 cm und eine Höhe von nur 38 cm. So greifen sie die faszinierende Dimension einer Kinoleinwand auf.

Diese Kamineinsätze sind auch fit für das im Trend liegende Thema Smart Home. Mit der S-Vent Konvektionsluftunterstützung und der digitalen S-Thermatik NEO Abbrandsteuerung steht ein smartes Assistenzpaket zur Verfügung, das mehr Komfort und Sicherheit bietet – für ein entspanntes Feuererlebnis.



Varia AS

Varia ASH



# VARIA

Perspektiven fürs Feuer

Ein Flammenspiel gleich mehrfach erleben. Die Varia L-Form schafft mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht von zwei Seiten auf ein beeindruckendes Feuer. So ist der Kamineinsatz, der mit Scheitholz befeuert wird, eine perfekte Ecklösung und lässt ganz neue Positionen für ein Feuererlebnis im Raum wahr werden. Unterschiedlich große Fächer mit dem offen präsentierten Holzvorrat schaffen dabei noch mehr Gemütlichkeit für die Zeit am Kamineinsatz.

Alle Modelle der Varia Eckkamine können ihre Power durch Warmluft auch weiteren Räumen zur Verfügung stellen. Dabei unterstützt die digitale S-Thermatik NEO beim richtigen und vor allem sicheren Handling des Feuers.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

## VARIANTEN

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h   RLU		A
Varia 2R-55h   RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h   RLU		A+
Varia 2R-62h   RLU		4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





# VARIA

Großartiges für Ecken

Überraschend anders. Mit der Varia L-Form hat Spartherm eine beeindruckende Ecklösung im Kingsize Format geschaffen, die mit ihrer breiten Front einen ungehinderten Blick auf ein faszinierendes Feuerspiel ermöglicht. Dabei ist die Ausrichtung der längeren Seite der L-Form frei wählbar. So kann der Fokus auf das Feuererlebnis gelenkt und besondere Akzente in einem modernen Ambiente gesetzt werden.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h



# VARIA

Einzigartiges Design trifft  
modernste Feuerungstechnik



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



# VARIA

Verbinden im großen Stil



Varia FDh

Exklusiv und beeindruckend. Die Varia Durchsicht-Modelle schaffen mit ihrem einmaligen Design ein Feuererlebnis der Extraklasse. So fasziniert ein einziges Feuer aus zwei Perspektiven und dabei ist die wohlige Atmosphäre im ganzen Haus zu spüren. Dabei können die Varianten der Kamineinsätze alle mindestens mit einer Energieeffizienzklasse A punkten.



Varia AS-FDh

## VARIANTEN

- Varia FD | RLU**  
**Varia FDh**
  - A
  - 8,1 – 15,1 kW
- Varia FD-87h**
  - A+
  - 7,4 – 13,8 kW  
7,8 – 14,4 kW NSHF
- Varia AS-FDh**
  - A | A+ NSHF
  - 4,9 – 9,1 kW  
7,7 – 14,3 kW NSHF
- Varia A-FDh**
  - A
  - 7,3 – 13,5 kW
- Varia B-FDh**
  - A
  - 7,7 – 14,3 kW





# VARIA

Verbinden im großen Stil



Varia A-FDh



Varia FD-87h



# VARIA

Die Kaminserie  
mit Durchblick

Wer einen großzügigen Raum mit einem Varia Durchsicht-Kamineinsatz betritt, wird die wohlig angenehme Atmosphäre schätzen. Denn die verschiedenen Modelle begeistern einerseits mit einem eleganten Breitformat und präsentieren andererseits das Feuer als verbindendes Element zwischen zwei Räumen.



Varia FD



Varia B-FDh





# VARIA

Bühne frei für das  
Flammenspiel

Ein spektakulärer Auftritt für ein besonderes Feuererlebnis. Denn die einzigartige U-Form des Varia-Modells lässt die Flammen aus der Wand heraustreten und macht sie zur Hauptfigur. Über die drei Seiten des Kamineinsatzes werden die Wärme und der Feuerschein aus allen Richtungen des Raums erlebbar. Ein Schauspiel, das jeden in seinen Bann zieht.

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn sich mit dem wählbaren elektrischen S-ESAM-Lift die Türscheibe wie ein Theater-Vorhang öffnen lässt. Ihre wärmende Wirkung entfalten die Varia-Modelle auch in weiteren Räumen. Denn ihre Energie durch Warmluft ist dann im ganzen Haus wahrzunehmen – kuschelig und warm.



Varia AS-3RLh

## VARIANTE

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW



# VARIA H<sub>2</sub>O

Feuer und Wasser



Varia Ah H<sub>2</sub>O

Leise knackt das Holz im Varia H<sub>2</sub>O und lodert immer wieder einmal auf. Nach einer Weile lockt die wohlige Wärme vor dem Kamineinsatz und mit Blick in das züngelnde Feuer, beginnt die pure Entspannung. Doch diese besonderen Modelle der Varia-Reihe lassen die Augen nicht nur wegen des einzigartigen Feuerspiels aufleuchten, sondern begeistern auch mit ihren technischen Feinheiten.

So erzeugen die innovativen H<sub>2</sub>O-Modelle durch den Wasserwärmetauscher im Gerät nachhaltig und CO<sub>2</sub>-neutral warmes Wasser, das in allen Bereichen der gesamten Wohnung genutzt werden kann. Unterstützend wirkt die digitale S-Thermostatik NEO durch eine effiziente Verbrennung dank der optimierten Luftsteuerung des Abbrandes.

Dabei erreichen die unterschiedlichen Variationen des Kamineinsatzes, die mit gut gelagertem Scheitholz befeuert werden, stets die Energieeffizienzklasse A+ in den Tests – mit besten Aussichten für die Umwelt.



## VARIANTEN

Varia 1V H<sub>2</sub>O  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

A+

5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

A+

6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

A+

10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H<sub>2</sub>O

A+

7,3 – 13,5 kW





# VARIA H<sub>2</sub>O


## Flammende Perspektiven


Wärme und ein Gefühl der Geborgenheit. Deshalb ist ein Platz am Feuer seit Menschengedenken begehrt. Die durchdachte L-Form des Varia H<sub>2</sub>O ermöglicht mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht auf die Flammen von zwei Seiten aus. So bleibt das Feuer jederzeit im Blick. Mit der raffinierten Ecklösung werden neue Dimensionen für ein einzigartiges Interieur-Design eröffnet, denn der Kamineinsatz kann ungebunden und frei im Raum platziert werden.


Alle Modelle der H<sub>2</sub>O Varia-Eckkamine haben einen weiteren Vorteil. Die wasserführende Variante ist besonders auf nachhaltigen Verbrauch von Ressourcen ausgelegt. Denn sie erzeugt warmes Wasser, das CO<sub>2</sub>-neutral hergestellt wird – mit dem Feuer der Innovation. Die digitale S-Thermatik NEO unterstützt dabei beim richtigen Handling des Feuers.




### VARIANTEN

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  A+

Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  A+

Varia 2Rh H<sub>2</sub>O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O



# VARIA H<sub>2</sub>O

Den Durchblick haben

Einfach faszinierend. Mit dem Varia H<sub>2</sub>O Durchsicht bleibt das Flammenspiel stets im Blick. Denn der Kamineinsatz verbindet geradlinig und klar zwei Räume durch ein einzigartiges Feuer miteinander und schafft damit ein neues Architekturlebnis.

## SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO  
(Abbrandsteuerung)



S-USI II  
(Unterdruckwächter)



Varia FD H<sub>2</sub>O


Dafür hat Spartherm unterschiedliche Frontbreiten von 67 cm oder 87 cm entwickelt, die sich harmonisch in eine Wandgestaltung einfügen. So begeistern die großformatigen Keramikgläser mit einer uneingeschränkten Sicht auf das lebendige Feuer.


Doch die Durchsicht-Modelle des Varia H<sub>2</sub>O lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. So machen weitere Features das Feuererlebnis noch hochwertiger. Dafür steht neben einer klassischen Schwenktür auch eine hochschiebbare Kamintür zur Auswahl. Diese kann für eine noch komfortablere Bedienung auf Wunsch auch mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden. Ebenso wie die anderen Modelle des Varia H<sub>2</sub>O ist auch dieses dazu vorgesehen, nachhaltig und CO<sub>2</sub>-neutral warmes Wasser zu erzeugen.

## VARIANTEN

Varia FD H<sub>2</sub>O  A+


Varia FDh H<sub>2</sub>O  7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O  A+

 7,3 – 13,5 kW



## WIE FUNKTIONIERT EIN WASSERFÜHRENDER KAMIN?



Wasserführende Kamineinsätze von Spartherm nutzen die Wärme des Kamins auf verschiedene Arten. Die Wärme wird für die Raumerwärmung oder die zentrale Warmwasserbereitung genutzt. Die sonst ungenutzte Wärme wird zusätzlich dem Rauchgas entzogen und sorgt dann somit für die Erwärmung von Heizwasser.

Bei wasserführenden Kamineinsätzen wird die Anlage in das Heizungssystem des Hauses integriert. Ein Kaminfeuer erzeugt Wärme, die je nach Art der Anlage überwiegend als Strahlungs- oder Konvektionswärme in den Wohnraum gelangt. In wasserführenden Kaminanlagen befindet sich ein sogenannter „Wärmetauscher“. Dieser sorgt dafür, dass dem Gerät Energie entnommen und anderweitig genutzt und gespeichert werden kann.

Wie das geht? Das Heizungswasser fließt über das Leitungssystem des Hauses „kalt“ in den Wärmetauscher und wird dort durch die Energie des Feuers erwärmt. Das erwärmte Wasser wird in einen Wassertank, den Pufferspeicher, weitergeleitet. Dort wird die Energie gespeichert und kann durch das Heizungssystem in entfernten Räumen und zeitversetzt genutzt werden, zum Beispiel zur Unterstützung der Zentralheizung oder zur Erwärmung des Trinkwassers.

## DAS BESONDERE AUF EINEN BLICK

### HOHE WASSERSEITIGE LEISTUNGEN

Zusätzlicher Energietransfer über Wärmetauscherflächen in den doppelwandig ausgeführten Korpuselementen.

### FREIE SICHT AUFS FEUER

Große Scheibenflächen, dennoch hohe wasserseitige Leistung.

### SAUBERE LÖSUNG


Rauchgaswärmetauscher mit integrierter automatischer Bypassklappe für hohen Heizkomfort.

### SCHNELLER ENERGIETRANSFER

Geringer Wassergehalt = kurze Aufheizzeit und schnelle Nutzung.


### VERSTECKTE TECHNIK

Im eingebautem Zustand kaum vom nicht wasserführenden Gerät zu unterscheiden.






GESTALTE DEINEN  
**PERSÖNLICHEN**  
FEUERMOMENT.




## PRODUKTBERATER

WELCHES FEUER PASST AM BESTEN ZU DIR?

Finde in wenigen Schritten den Kamineinsatz  
der genau deinen Wünschen entspricht!




[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



PREMIUM EDITION



KAMINÖFEN UND  
KOMPAKTANLAGEN



INSTALLATION MODULES  
SIM SERIE



KAMINKASSETTEN  
UND KAMINTÜREN



CLASSIC KACHELÖFEN






DEKO-FEUER



## FACHHÄNDLER



-  [www.facebook.com/spartherm](https://www.facebook.com/spartherm)
-  [www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)
-  [www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

